

Gplus



محصولات تهویه مطبوع خانگی جی پلاس
Residential Air Conditioner 2023



بخش خدمات و پشتیبانی
www.goldiranac.ir
www.gpluselectronics.com



مرکز ارتباط با مشتریان (۲۴ ساعته) ۰۲۱-۸۴۷۳۳
مرکز فروش مبدعین گل‌دیران ۰۲۱-۲۳۰۰۸

Gplus



ECO Friendly

5

Years Guaranty

کولرهای اینورتر 4 طرفه کاستی

- ظرفیت 36000/24000/18000 Btu/hr
- مجهز به کمپرسور اینورتر دی سی روتاری
- قابلیت کارکرد تا 48 درجه
- مجهز به فیلتر چند لایه
- دارای دمپره‌های 4 طرفه جهت پرتاب باد در زوایای مختلف
- مجهز به پره‌های طلایی Golden Fin
- مجهز به قابلیت تنظیم رطوبت



جدول مشخصات فنی

GAC-HV36MUQ1 GAC-HV36MNQ1	GAC-HV24MUQ1 GAC-HV24MNQ1	GAC-HV18MUQ1 GAC-HV18MNQ1	واحد	مدل دستگاه
35820	24220	18083	Btu/h	ظرفیت سرمایش T1
39240	27980	21190	Btu/h	ظرفیت گرمایش T1
3700 / 16.5	2200 / 9.7	1680 / 7.6	W/A	جریان نامی سرمایش T1
3600 / 16	2370 / 10.5	1900 / 8.3	W/A	جریان نامی گرمایش T1
1600	1100	820	CMH	میزان گردش هوا / سرمایش پیل داخلی
2.84	3.23	3.15	W/W	بازدهی دستگاه در حال سرمایش
3.19	3.46	3.26	W/W	بازدهی دستگاه در حال گرمایش
R410a	R410a	R410a	-	گاز مبرد
45/40/37	41/38/36	45/41/39	H/M/L (db)	میزان نویز فشار صدا (پیل داخلی)
60	55	58	db	میزان نویز فشار صدا (پیل خارجی)
تکفاز	تکفاز	تکفاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Inch	لوله مایع (رفت)
Φ19.05(3/4")	Φ15.88(5/4")	Φ12.7(1/2")	Inch	لوله گاز (برگشت)
50	50	30	m	حداکثر لوله کشی
30	30	15	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
840x248x840	840x248x840	650x270x570	mm	ابعاد پیل داخلی (عمقxارتفاعxعرض)
950x37x950	950x37x950	650x30x650	mm	ابعاد قاب داخلی (عمقxارتفاعxعرض)
950x840x340	860x670x310	860x670x310	mm	ابعاد پیل خارجی (عمقxارتفاعxعرض)
27	25	21	kg	وزن خالص پیل داخلی
6.5	6.5	2.4	kg	وزن خالص قاب داخلی
70	51	45	kg	وزن خالص پیل خارجی
15- 48	15- 48	15- 48	°C	محدوده دمایی سرمایش
-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	°C	محدوده دمایی گرمایش